

Акт № 663 от 08 сентября 2014 г.

Исполнитель: ООО НПО "ДезМед", ИНН 5403350159, 630024, Новосибирская обл, Новосибирск г,
Мира ул, дом № 54, офис 24, тел.: 361-23-37, р/с 40702810300300001654, в банке ОАО
КБ "АКЦЕПТ", БИК 045004815, к/с 30101810200000000815

Заказчик: ООО "КЖЭК Горский", ИНН 5404245904, 630032, Новосибирская обл, Новосибирск г.,
Горский м/р, дом № 64, оф.2, р/с 40702810801000005926, в банке БАНК
"ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ" (ОАО), БИК 045004850, к/с 30101810100000000850

№	Наименование работ, услуг	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Дератизация ул. Одоевского, 1/7	566,5	м2	1,70	963,05
2	Дезинсекция ул. Одоевского, 1/7	566,5	м2	1,80	1 019,70

Итого: 1 982,75
Сумма НДС 356,90

Всего оказано услуг 2, на сумму 2 339,65 руб.

Две тысячи триста тридцать девять рублей 65 копеек

Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.

ИСПОЛНИТЕЛЬ

директор, ООО НПО "ДезМед"



ЗАКАЗЧИК



Зашини С.В.

Заказчик: ООО «КЖЭК «Горский»
Город: Новосибирск

Приложение №1
к договору № ДС 14115
от 08 сентября 2014г.

ЗАДАНИЕ
на проведения биотехнических работ (дератизации и дезинсекции)

1. Объекты, характер работ, стоимость работ.

№ п/п	Описание (наименование) объектов	Площадь обработки	Характер работ	Сроки начала работ	Гарантийный срок
1	Одоевского 1/7	566,50	Дератизация, Дезинсекция	По заявке	
По дератизации	По заявке	566,50	1,7	963,05	
По дезинсекции	По заявке	566,50	1,8	1019,70	
ИТОГО без НДС					1982,75
НДС 18%					356,89
Общая стоимость работ:					2339,64

Стоимость работ : Одна тысяча девятьсот восемьдесят два рубля 75 коп.

НДС 18%: Триста пятьдесят шесть рублей 89 коп.

Итого с НДС: Две тысячи триста тридцать девять рублей 64 коп.

2. Уполномоченное лицо (представитель Заказчика) по вопросам исполнения договора и организации проведения работ.

• Фамилия, имя, отчество:

• Должность: _____

• телефон (код): _____

• 3. Дополнительные требования по условиям проведения работ:

Оплата производится после обработки по факту подписания акта сдачи-приёма.

«Согласовано»
От Исполнителя:
ООО НПО «ДезМед»
630024 г. Новосибирск ул. Мира, 54 оф. 24
ИНН 5403350159
КПП 540301001

«Утверждаю»
От Заказчика:
ООО «КЖЭК «Горский»
Почтовый адрес: 630032, г.Новосибирск, м/р Горский,
64, оф.2
ОГРН 1055404048039
ИНН 5404245904
КПП 540401001

Директор
(должность)

Никитин Александр Владимирович.
Ф.И.О.



Директор
(должность)

Занна Светлана Викторовна



Заказчик: ООО «КЖЭК «Горский»
Город: Новосибирск

Приложение №1
к договору № ДС 14118
от 08 сентября 2014г.

ЗАДАНИЕ
на проведения биотехнических работ (дератизации и дезинсекции)

1. Объекты, характер работ, стоимость работ.

№ п/п	Описание (наименование) объектов	Площадь обработки	Характер работ	Сроки начала работ	Гарантийный срок
1	Одоевского 1/10	1076,60	Дератизация, Дезинсекция	По заявке	
По дератизации	По заявке	1076,60	1,7	1830,22	
По дезинсекции	По заявке	1076,60	1,8	1937,88	
ИТОГО без НДС				3768,10	
НДС 18%				678,26	
Общая стоимость работ:				4446,36	

Стоимость работ : Три тысячи семьсот шестьдесят восемь рублей 10 коп.

НДС 18%: Шестьсот семьдесят восемь рублей 26 коп.

Итого с НДС: Четыре тысячи четыреста сорок шесть рублей 36 коп.

2. Уполномоченное лицо (представитель Заказчика) по вопросам исполнения договора и организации проведения работ.

- Фамилия, имя, отчество:
- Должность: _____
- телефон (код):

3. Дополнительные требования по условиям проведения работ:

Оплата производится после обработки по факту подписания акта сдачи-приёма.

«Согласовано» От Исполнителя: ООО НПО «ДезМед» 630024 г. Новосибирск ул. Мира, 54 оф. 24 ИНН 5403350159 КПП 540301001	«Утверждаю» От Заказчика: ООО «КЖЭК «Горский» Почтовый адрес: 630032, г.Новосибирск, м/р Горский, 64, оф.2 ОГРН 1055404048039 ИНН 5404245904 КПП 540401001
---	--

Директор
(должность)

Директор
(должность)

Никитин Александр Владимирович.
Ф.И.О.

Зелена Светлана Викторовна
Ф.И.О.

Подпись: _____
М.П. 

Подпись: _____
М.П. 

Акт № 660 от 08 сентября 2014 г.

ООО НПО "ДезМед", ИНН 5403350159, 630024, Новосибирская обл, Новосибирск г,
Исполнитель: Мира ул, дом № 54, офис 24, тел.: 361-23-37, р/с 40702810300300001654, в банке ОАО
КБ "АКЦЕПТ", БИК 045004815, к/с 30101810200000000815

Заказчик: ООО " КЖЭК Горский", ИНН 5404245904, 630032, Новосибирская обл, Новосибирск г.,
Горский м/р, дом № 64, оф.2, р/с 40702810801000005926, в банке БАНК
"ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ" (ОАО), БИК 045004850, к/с 30101810100000000850

№	Наименование работ, услуг	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Дератизация ул. Одоевского, 1/10	1 076,6	шт	1,70	1 830,22
2	Дезинсекция ул. Одоевского, 1/10	1 076,6	шт	1,80	1 937,88

Итого: 3 768,10
Сумма НДС 678,26

Всего оказано услуг 2, на сумму 4 446,36 руб.

Четыре тысячи четыреста сорок шесть рублей 36 копеек

Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.

ИСПОЛНИТЕЛЬ
директор, ООО НПО "ДезМед"



ЗАКАЗЧИК



Заказчик: ООО «КЖЭК «Горский»
Город: Новосибирск

Приложение №1
к договору № ДС 14113
от 08 сентября 2014г.

ЗАДАНИЕ
на проведения биотехнических работ (дератизации и дезинсекции)

1. Объекты, характер работ, стоимость работ.

№ п/п	Описание (наименование) объектов	Площадь обработки	Характер работ	Сроки начала работ	Гарантийный срок
1	Одоевского 1/2	369,20	Дератизация, Дезинсекция	По заявке	
По дератизации	По заявке	369,20	1,7	627,64	
По дезинсекции	По заявке	369,20	1,8	664,56	
ИТОГО без НДС					1292,20
НДС 18%					232,60
Общая стоимость работ:					1524,80

Стоимость работ : Одна тысяча двести девяносто два рубля 20 коп.

НДС 18%: Двести тридцать два рубля 60 коп.

Итого с НДС: Одна тысяча пятьсот двадцать четыре рубля 80 коп.

2. Уполномоченное лицо (представитель Заказчика) по вопросам исполнения договора и организации проведения работ.

- Фамилия, имя, отчество: _____
- Должность: _____
- телефон (код): _____

3. Дополнительные требования по условиям проведения работ:

Оплата производится после обработки по факту подписания акта сдачи-приёма.

<p>«Согласовано» От Исполнителя: ООО НПО «ДезМед» 630024 г. Новосибирск ул. Мира, 54 оф. 24 ИНН 5403350159 КПП 540301001</p>	<p>«Утверждаю» От Заказчика: ООО «КЖЭК «Горский» Почтовый адрес: 630032, г.Новосибирск, м/р Горский, 64, оф.2 ОГРН 1055404048039 ИНН 5404245904 КПП 540401001</p>
--	---

Директор
(должность)

Директор
(должность)

Никитин Александр Владимирович.

Затина Светлана Викторовна



Акт № 665 от 08 сентября 2014 г.

Исполнитель: ООО НПО "ДезМед", ИНН 5403350159, 630024, Новосибирская обл, Новосибирск г,
Мира ул, дом № 54, офис 24, тел.: 361-23-37, р/с 40702810300300001654, в банке ОАО
КБ "АКЦЕПТ", БИК 045004815, к/с 30101810200000000815

Заказчик: ООО " ЮКЭК Горский", ИНН 5404245904, 630032, Новосибирская обл, Новосибирск г.,
Горский м/р, дом № 64, оф.2, р/с 40702810801000005926, в банке БАНК
"ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ" (ОАО), БИК 045004850, к/с 30101810100000000850

№	Наименование работ, услуг	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Дератизация ул. Одоевского. 1/2	369,2	м2	1,70	627,64
2	Дезинсекция ул. Одоевского. 1/2	369,2	м2	1,80	664,56

Итого: 1 292,20
Сумма НДС 232,60

Всего оказано услуг 2, на сумму 1 524,80 руб.

Одна тысяча пятьсот двадцать четыре рубля 80 копеек

Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.

ИСПОЛНИТЕЛЬ

директор, ООО НПО "ДезМед"



ЗАКАЗЧИК



А К Т

От «26» сентября 2015 г. участок «берёзовый» ООО «КЖЭК «Горский»

Настоящим актом подтверждаем, что в подъезде № _____ дома № 26/1

По ул. М. Бардовского, действительно выполнена работа
по осметке крыши и козырьков

столяром участка «Берёзовый» ООО «КЖЭК «Горский»»

Мастер участка Волкова А.Е.

Собственники квартир: № 396 Маметьева А.В. _____

№ 15 Кочев _____

АКТ выполненных работ № _____

(заполняется диспетчером):

дом № 1/2 подъезд № _____

подвал № 1

«26» 01 2015 г. время: 15 часов 00 минут

Услуга: обеспечено восстановление герметичности соединений трубопроводов котельной

Выполнил слесарь Сергей С. Е.

Проверил, герметичность восстановлена, в работе сухо и чисто. Инженер А.В. Сивков

Заместитель начальника котельной Мачишинов В.В.

АКТ выполненных работ № _____
(заполняется диспетчером):

дом № 110 подъезд № 2
подвал № 5

«27» 01 2015 г. время: 16 часов 00 минут

Услуга: устранение подтопления и очистка
подвального помещения.

Выполнил слесарь Евман СЕ
Климентьев МЮ
Проверил. В подвале чисто, сухо. Инженер Савков А.

АКТ выполненных работ № _____
(заполняется диспетчером):

дом № 22/1 подъезд № _____
подвал № 1-3

«30» 01 2015 г. время: 16 часов 35 минут

Услуга: осушение подвалов в помощью
тепловой пушки

Выполнил слесарь Муромкин А. С.
Проверил. В подвалах сухо, чисто. Инженер Савков А. В.

АКТ выполненных работ № _____

(заполняется диспетчером):

дом № 112 подъезд № 1

подвал № 1

«29» 01 2015 г. время: 16 часов 05 минут

Услуга: устранение подтопления и очистка подвального помещения

Выполнил слесарь

Семан С.Е.
Климентко М.Ю.

Проверил. В подвале чисто, сухо. Инженер А.В. Сивков

АКТ выполненных работ № _____

(заполняется диспетчером):

дом № 112 подъезд № 1

подвал № 1

«28» 01 2015 г. время: 16 часов 15 минут

Услуга: устранение подтопления и очистка подвального помещения

Выполнил слесарь

Семан С.Е.
Климентко М.Ю.

Проверил. В подвале чисто, сухо. Инженер А.В. Сивков

АКТ выполненных работ № 154

(заполняется диспетчером):

дом № 1/10 подъезд № 3

подвал № _____

« 10 » сентября 2015г. время: 10 часов 30 минут

Услуга: Устранение засора канализации в подвале

Выполнил слесарь

Григорьев

12.01.2015 Проверил: ИЖ инженер Сивков А.В.
Убрать мусор в подвале. Проверить подвал.

АКТ выполненных работ № _____

(заполняется диспетчером):

дом № 1/10 подъезд № 5

подвал № 5

« 26 » 01 2015г. время: 10 часов 00 минут

Услуга: Устранение засора канализации
в подвале.

Выполнил слесарь

Герман В.З.

Проверил: инж. Сивков А.В. Убрать мусор.
Проверить подвал.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

От «21» 01 2015г.

Комиссия в составе:

Гл. инженера участка «Берёзовый» ООО «КЖЭК» «Горский» Назимко В.В.

Инженера участка «Берёзовый» ООО «КЖЭК» «Горский» Сивков А.В.

Собственника(ов) _____

Составили настоящий акт «21» 01 2015 г. о том что:

20.01.15г. были проведены работы по устранению замечаний обнаруженных при проверке Государственной жилищной инспекцией 19.01.2015г., а именно:

Одоевского 1/1

- в подвальном помещении под вторым подъездом выявлена течь из инженерного оборудования (п. 4.1.1, 4.1.15, 5.2.1, 6.6.14 Правил).

Решение комиссии – устранено;

Березовая 11

- в подвальном помещении под первым и вторым подъездом выявлены течи из инженерного оборудования (п. 4.1.1, 4.1.15, 5.2.1, 6.6.14 Правил).

- в подвальном помещении второго подъезда не устранены последствия засора из канализации (п.4.1.15 Правил).

Решение комиссии – устранено.

Члены комиссии:

Гл. инженер участка «Берёзовый» ООО «КЖЭК» «Горский»

Назимко В.В.

Инженер участка «Берёзовый» ООО «КЖЭК» «Горский»

Сивков А.В.

Собственник(и)

Одоевского 1/1

Кв. № 60

Ильина Е.В.

Одоевского 1/1 - кв. 98

Ильина Е.В.

Березовая 11 кв. 70

Ильина Е.В.

Березовая 11-112

Ильина Е.В.
88833250275

А К Т

От « 21 » 01 2015 г. участок «берёзовый» ООО «КЖЭК «Горский»

Настоящим актом подтверждаем, что в подъезде № 1,2,3 дома № 11

По ул. Мордосово, действительно выполнена работа

по ремонту дверей, установка дверей, ручек

и ручек на 1-ом этаже каждого подъезда

столяром участка «Берёзовый» ООО «КЖЭК «Горский»»

Мастер участка Волкова

Собственники квартир: № 94 Гришва В.И. [Подпись]

№ 109 Тихон А.В. [Подпись]

АКТ выполненных работ № 8/н

(заполняется диспетчером):

дом № 15 подъезд № 1
этаж № 9 кв № 89

По заявке (заявлению) собственника № 8/н от « 21 » 01 2015г.

Хохлов Александр Кириллович. телефон 8913-7750369
(фамилия, инициалы)

по улице Березовая дом № 15 подъезд 1 этаж 9 кв № 89

« 21 » января 2015г. время: 16 часов 30 минут

Выполненная работа: закрытие электрощитов на этажах подъездов
1,2,3 на заморные устройства.

Выполнил: электрик Дейн Е.В.

Заполняется собственником:

Настоящая заявка выполнена. Претензий к качеству работ - нет.

[Подпись] = А. Хохлаев = « 21 » января 2015г.
89137750369

АКТ выполненных работ № _____

(заполняется диспетчером):

дом № 22 подъезд № 1,2,3
этаж № 1004 стояк № _____

По заявке собственника _____ 448 кв. № 22 дом
(фамилия, инициалы)

№ 22 по улице Твардовского № телефона _____

« 21 » января 2014 г. время: _____ часов _____ минут

Услуга: Установка запирающего устройства на э. щитке.

Выполнил слесарь (электрик) [Подпись]

Заполняется собственником:

Заявка № _____ выполнена _____. Претензий к качеству работ - нет.

Суверова 89833087941 « 21 » 01 2015

АКТ выполненных работ № Д/И

(заполняется диспетчером):

дом № 11 подъезд № 2

этаж № 12 кв№ 112

По заявке (заявлению) собственника № Д/И от « 21 » 01 2015г.

Шмыков Павел Станиславович телефон 89835230275
(фамилия, инициалы)

по улице Березовая дом № 11 подъезд 2 этаж 12 кв№ 112

« 21 » января 2015г. время : 16 часов 00 минут

Выполненная работа: закрытие электрощитов на этажах
подъездов 1,2,3 на запорные устройства.

Выполнил : Деян Е.В.

Заполняется собственником :

Настоящая заявка выполнена. Претензий к качеству работ - нет.

Шмыков / Деян « 21 » января 2015г.

АКТ выполненных работ № _____

(заполняется диспетчером):

дом № 13 подъезд № 1

этаж № 1 кв№ 1

По заявке (заявлению) собственника № 1 от « 21 » 01 2015г.

Бородаенко С.Ф. телефон 89132027835
(фамилия, инициалы)

по улице Березовая дом № 13 подъезд 1 этаж 1 кв№ 1

« 21 » января 2015г. время : 15 часов 00 минут

Выполненная работа: Ремонт и установка выключателей, освещение
на незадымляемой лестнице 1^{го} подъезда. Потрачено: 19 лампочек
10 выключателей 1-кл. вкл.уст., сизы торента, 2 рассеивателя нппво.

Выполнил : инженер-энергетик ГИИ Чернов Я.В.

Заполняется собственником :

Настоящая заявка выполнена. Претензий к качеству работ - нет.

Г.И. Бородаенко С.Ф. « 21 » января 2015г.

АКТ выполненных работ № 5/н

(заполняется диспетчером):

дом № 22 подъезд № 1

этаж № 11 кв№ 90

По заявке (заявлению) собственника № 5/н от « 21 » 01 2015г.

Громова Вера Николаевна телефон 8983 319 2190
(фамилия, инициалы)

по улице Твардовского дом № 22 подъезд 1 этаж 11 кв№ 90

« 21 » января 2015г. время: 16 часов 30 минут

Выполненная работа: закрытие электрощитов на этажах
подъездов 1,2,3 на закорковые устройства

Выполнил: Ильин П.А. Электрик СМР

Заполняется собственником :

Настоящая заявка выполнена. Претензий к качеству работ - нет.

Громова ВМ Урсс «21» января 2015г

АКТ выполненных работ № Д/И

дом № 1/8 подъезд № 1
этаж № 2 кв№ 14

(заполняется диспетчером):

По предписанию № 05-09-133/02 от 22.01.2015г.
По заявке (заявлению) собственника № _____ от « _____ » _____ 2015г.

Филиппова К.А. телефон _____
(фамилия, инициалы)

по улице Одоевского дом № 1/8 подъезд 1 этаж 2 кв№ 14

« 28 » января 2015г. время: 11 часов 30 минут

Выполненная работа: Ремонт выключателей освещения лестничных
площадок 1 подъезда (с 1 по 17 этажи) в жилом доме по ул. Одоевского, 1/8

Выполнил: инженер-энергетик С.В. Ченелев А.В.

Заполняется собственником :

Настоящая заявка выполнена. Претензий к качеству работ - нет.

Филиппова К.А. « 28 » января 2015г.

АКТ выполненных работ № Д/И

дом № 1/8 подъезд № 1
этаж № 13 кв№ 113

(заполняется диспетчером):

По предписанию № 05-05-133/02 от 22.01.2015г.
По заявке (заявлению) собственника № _____ от « 28 » января 2015г.

Валова Валентина Игнатьевна. телефон 8913 9867286
(фамилия, инициалы)

по улице Одоевского дом № 1/8 подъезд 1 этаж 13 кв№ 113

« 28 » января 2015г. время: 10 часов 00 минут

Выполненная работа: Закрытие этажных электрощитов на зимнее
устройство в виде шпильки и фиксирующей гайки в жилом
доме: ул. Одоевского, д 1/8.

Выполнил: инженер-энергетик С.В. Ченелев А.В.

Заполняется собственником :

Настоящая заявка выполнена. Претензий к качеству работ - нет.

Валова В.И. « 28 » января 2015г.

А К Т
выполненных работ

По адресу: ул. м-н Горский жилой дом № 67

Вид работ: соприемле. кровельного покрытия

Основание: кредитация № 05-09-029104

Выполнены следующие работы: соприемле кровельного
покрытия с вентиляционным блоком - 1,5 м²

~~_____~~
~~_____~~
Вышеперечисленные работы (услуги) выполнены полностью и в срок. Претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг нет.

Собственник жилого помещения № 83 ул. _____

Душ
Бабанарева Н.В.

« 26 » 02 20 15 г.

АКТ
выполненных работ

По заявлению собственника _____
(фамилия, имя, отчество)

Заявление Вход. № _____ от « _____ » _____ 20 _____ г.


Контактный телефон _____

По адресу: м-н Горский, жилой дом № 30, кв. 12.

Вид работ установка оконной рамы в подвале

выполнены следующие работы: рама установлена

Претензий к качеству выполненных работ нет.



(подпись)

Алексеев

(ф.и.о.)

« 04 » 03 2015 г.

АКТ
выполненных работ

По адресу: ул. 2-я Порттовая жилой дом № 6
Вид работ: уборка мусора
Основание: предписание ГИИ ИСО № 05-09-079/73 от 22.01.2015г.
Выполнены следующие работы: проверка очистки отсеков
картальной помещения от бытового и строительного
мусора

Вышеперечисленные работы (услуги) выполнены полностью и в срок. Претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг нет.

Собственник жилого помещения № 6 ул. 2 Порттовая

«25» 02 2015г.

Кв. № 36
пред. собствен
дома
[Signature]

Г. Новосибирск

ООО «КЖЭК» Горский»

« 18 » 02 20 15 г.

А К Т ОБСЛЕДОВАНИЯ
установленных маяков на трещины

Комиссия в составе:

И.о. директора ООО «УК «Сибирь» Матросова Дениса Константиновича

Начальника ПТО ООО «КЖЭК» Горский» Серовой Людмилы Викторовны

Специалиста ПТО ООО «КЖЭК» Горский» Сивковой Ольги Александровны

Представитель совета дома №72 м-н Горский Рез Владимир Васильевич

произвели обследование маяков №1,2 на предмет развития трещин, установленных 28.01.2015г. на монолитной стене в жилом доме по адресу: микрорайон Горский жилой дом №72 подьезд №1(незадымляемая лестница м/у 6 и 5 этажами). При осмотре маяков установлено, что их смещение отсутствует.

Подписи комиссии:

И.о. директора ООО «УК «Сибирь» _____ Матросова Д.К. Матросова Д.К.

Начальник ПТО ООО «КЖЭК» Горский» _____ Серова Л.В. Серова Л.В.

Специалист ПТО ООО «КЖЭК» Горский» _____ Сивкова О.А. Сивкова О.А.

Представитель совета дома №72 м-н Горский _____ Рез В.В. Рез В.В.

Г. Новосибирск

ООО «КЖЭК» Горский»

« 4 » 02 20 15 г.

А К Т ОБСЛЕДОВАНИЯ
установленных маяков на трещины

Комиссия в составе:

И.о. директора ООО «УК «Сибирь» Матросова Дениса Константиновича

Начальника ПТО ООО «КЖЭК» Горский» Серовой Людмилы Викторовны

Специалиста ПТО ООО «КЖЭК» Горский» Сивковой Ольги Александровны

Представитель совета дома №72 м-н Горский Рез Галим Рашипович

Рез

произвели обследование маяков №1,2 на предмет развития трещин, установленных 28.01.2015г. на монолитной стене в жилом доме по адресу: микрорайон Горский жилой дом №72 подъезд №1(незадымляемая лестница м/у 6 и 5 этажами). При осмотре маяков установлено, что их смещение отсутствует.

Подписи комиссии:

И.о. директора ООО «УК «Сибирь» _____ *Д.К. Матросова* Матросова Д.К.

Начальник ПТО ООО «КЖЭК» Горский» _____ *Л.В. Серова* Серова Л.В.

Специалист ПТО ООО «КЖЭК» Горский» _____ *О.А. Сивкова* Сивкова О.А.

Представитель совета дома №72 м-н Горский _____ *Рез Г.Р.* Рез Г.Р.

Г. Новосибирск

ООО «КЖЭК» Горский»

« 11 » 02 2015 г.

А К Т ОБСЛЕДОВАНИЯ
установленных маяков на трещины

Комиссия в составе:

И.о. директора ООО «УК «Сибирь» Матросова Дениса Константиновича

Начальника ПТО ООО «КЖЭК» Горский» Серовой Людмилы Викторовны

Специалиста ПТО ООО «КЖЭК» Горский» Сивковой Ольги Александровны

Представитель совета дома №72 м-н Горский Резз Валентин Васильевич

произвели обследование маяков №1,2 на предмет развития трещин, установленных 28.01.2015г. на монолитной стене в жилом доме по адресу: микрорайон Горский жилой дом №72 подъезд №1(незадымляемая лестница м/у 6 и 5 этажами). При осмотре маяков установлено, что их смещение отсутствует.

Подписи комиссии:

И.о. директора ООО «УК «Сибирь» _____ Д.К. Матросова Матросова Д.К.

Начальник ПТО ООО «КЖЭК» Горский» _____ Л.В. Серова Серова Л.В.

Специалист ПТО ООО «КЖЭК» Горский» _____ О.А. Сивкова Сивкова О.А.

Представитель совета дома №72 м-н Горский _____ Резз В.В. Резз В.В.

ЖУРНАЛ

Наблюдения за трещинами

(Метки для наблюдения за деформациями строительных конструкций зданий)

Организация: УК ООО «КЖЭК» Горский»

Адрес объекта: г.Новосибирск, м-н Горский, 72

Адрес объекта	Конструкция	Место установки	Номер	Дата установки	Тип конструкции	Адрес	Дата монтажа	Тип конструкции	Адрес
1 М-Н Топовый, горы № 2 нефтепровод № 2,8. Аксуй 150	2 мостовая таис	3 Мостовая по выгребу рей железобетонной опоры, шпунтованной с аксуйской таисой, на баранце	4 1	5 28.01.2015	6 по 1м/м	7 2,5м	8 4.02.2015 11.02.2015 18.02.2015	9 автосъемная автосъемная автосъемная	10 ДМН ДМН ДМН
		Мостовая по выгребу бетонной опоры, шпунтованной с аксуйской таисой, шириной 6-45-900мм	2	28.01.2015	по 1м/м	2,5м	4.02.2015 11.02.2015 18.02.2015	автосъемная автосъемная автосъемная	ДМН ДМН ДМН

Установщик: Т.Б. Дог
 Организация: ООО. КИСК "Топовый"
 Адрес: г. Аксуй, ул. Свободы, д. 19




Акт

от 18 февраля
2015г
г. Новосибирск

Слн неисполнено выполненным исполнителем
текущего ремонта Гасеев Дар А.
сл. сантехник ЦК Седурь Рагужин ВВ
старший мастер по д. в. портовой в-36
Федорова Л. Н.

Составлен настоящий акт
в том что по адресу д. в. портовая в
Согласно предписания г. м. н. 05-09-079-6
от 22. января 2015г.

В феврале месяце работниками
ЦК Седурь произведены восстановительные
работы по устранению неисправности
и на систему отопления и герм.
того оборудования.

исполнитель		/ Д. А. Гасеев Дар А.
сл. мастер д. в. портовая в-36		/ Федорова Л. Н.
сл. сантехник		/ Рагужин В. В.

« 20 » 07 20 15г.

АКТ

Выполненных работ

адрес: г. Новосибирск, микрорайон Горский, дом № 65, собственник квартиры № _____

Заполняется диспетчером

По направлению № 05-09-010104 РММ НПО

(Ф.И.О.)

заявка № 4 Н.И. Выходит 05 выключатель

(содержание)

узелов и работу на вводе на штепсель.

Направлен слесарь: Шидлов. О.И. Врублевая.

(Ф.И.О.)

Заявка выполнена: на месте 12.07.2015г. Врублевая, удалил с вводу-

(содержание заявки, время)

соединение рубри

Претензий к качеству работы нет.

Подпись собственника

[Signature]
расшифровка

Общедомовое имущество включая первое запорное устройство в системе отопления холодного и горячего водоснабжения осмотрено и находится в рабочем состоянии.

С. Морозов

Подпись собственника

[Signature]
расшифровка

Контрольные показания приборов учета	
Холодная вода	
Горячая вода	
Эл.энергия	

« 30 » 01 20 15 г.

ООО «КЖЭК «Горский»

АКТ

Выполненных работ

адрес: г. Новосибирск, микрорайон Горский, дом № _____, собственник квартиры № _____
Заполняется диспетчером

№ исполнительного № 05-09-029104 РМЦ ИСО

(Ф.И.О.)

заявка № 111 4 и-и Ремонт вв отопления

(содержание)

исполнители в работе выполняющие

Направлен слесарь: Клеин А. А. Макашова С. М.

(Ф.И.О.)

Заявка выполнена: _____

(содержание заявки, время)

На месте замечено 2-го ноября 2015 года упраны осмотры

метромонтажные и монтажные работы нет: Шенников Ильякович иб. 187.

Подпись собственника

расшифровка

Общедомовое имущество включая первое запорное устройство в системе отопления холодного и горячего водоснабжения осмотрено и находится в рабочем состоянии:

Подпись собственника

расшифровка

Контрольные показания приборов учета	
Холодная вода	
Горячая вода	
Эл.энергия	

«19» 07 20 15г.

ООО «КЖЭК «Горский»

Акт

Выполненных работ
адрес: г.Новосибирск, микрорайон Горский, дом № _____, собственник квартиры № _____

Заполняется диспетчером

Робиней 57-3 (корпус)

заявка _____

(Ф.И.О)

Контрольные показания	
приборов учета	
Холодная вода	
Горячая вода	
Эл.энергия	

Имями работников ООО «КЖЭК «Горский»

Направлен слесарь: Безбородов П.И.

Александров Р.И.

(Ф.И.О)

Заявка выполнена: Ремчилов И.И.

Иванов И.И.

(Ф.И.О)

Содержание заявки _____

Ф 32

(содержание заявки, время)

Претензий к качеству работы нет: нет

Иванов И.И.

(подпись собственника)

Общедомовое имущество включая первое запорное устройство в системе отопления холодного и горячего водоснабжения осмотрено и находится в рабочем состоянии:

Иванов И.И.

(подпись собственника)

Общедомовое имущество включая первое запорное устройство в системе отопления холодного и горячего водоснабжения осмотрено и находится в рабочем состоянии:

Подпись собственника

расшифровка

« 6 » 02 20 15 г.

ООО «КЖЭК «Горский»

Акт

Выполненных работ

адрес: г.Новосибирск, микрорайон Горский, дом № _____, собственник квартиры № _____
Заполняется диспетчером

№ заявки № 05-09-15104

заявка РММ НВР (Ф.И.О.)

(содержание)

Направлен слесарь: Михайлов Л.Н. Бурдakov В.И. (Ф.И.О.)

Контрольные показания приборов учета	
Холодная вода	
Горячая вода	
Эл.энергия	

Заявка выполнена: Проведено работное задание канализационное

по адресу и.п. Климчу 45 (содержание заявки, время) 14.3.4 м.р.д.с.1. вернуть нормальное

Претензий к качеству работы нет: Митяев В.И. к.т. 19.2

Подпись собственника Митяев В.И. (подпись)
и.п.с. ф.и.о. (подпись)

Общедомовое имущество включено первое запорное устройство в системе отопления холодного и горячего водоснабжения осмотрено и находится в рабочем состоянии:

Подпись собственника

расшифровка

«19» 09 2019 г.

ООО «КЖЭК «Горский»

Акт
Выполненных работ

адрес: г. Новосибирск, микрорайон Горский, дом № _____, собственник квартиры № _____
Заполняется диспетчером

Рыжовой 50-4 (корпус)

заявка Иванова Леонидовна (Ф.И.О.)
(содержание)

Контрольные показания приборов учета	
Холодная вода	
Горячая вода	
Эл.энергия	

Направлен слесарь: Исупов П. А. (Ф.И.О.)
Иванов Р. М.

Заявка выполнена: время содержание на срок
отражены р 20 (содержание заявки, время)

Претензий к качеству работы нет. Иванов Леонидовна (Ф.И.О.)
Подпись собственника
Иванов Леонидовна (Ф.И.О.)
Подпись специалиста
расшифровка

Общедомовое имущество включая первое запорное устройство в системе отопления холодного и горячего водоснабжения осмотрено и находится в рабочем состоянии:

Подпись собственника
расшифровка

« 5 » 01 20 15 г.

Акт

Выполненных работ

адрес: г.Новосибирск, микрорайон Горский, дом № 14, собственник квартиры № _____
Заполняется диспетчером

по формулярному № 05-09-143104 от 01.01.15

заявка Тель 100 д/м р.д. (Ф.И.О.)

Восстановить работоспособность индивидуальной батареи (содержание)

Направлен слесарь: Александров Р.И. (Ф.И.О.)

Заявка выполнена: Устранены течи стояка канализации в квартире №1 (содержание заявки, время)

д-н Горюхой В.А., руководящий работами, осуществил проверку качества работ

Претензий к качеству работы нет: _____
Подпись собственника К.Е.А. расшифровка

Общедомовое имущество включая первое запорное устройство в системе отопления холодного и горячего водоснабжения осмотрено и находится в рабочем состоянии:

Подпись собственника

расшифровка

Контрольные показания приборов учета	
Холодная вода	
Горячая вода	
Эл.энергия	

«19» 01 2015 г.

Акт

Выполненных работ

адрес: г.Новосибирск, микрорайон Горский, дом № _____, собственник квартиры № _____

Заполняется диспетчером

Реромей 52-4 (новосиб)

(Ф.И.О.)

заявка Камельная течь на ст/в

(содержание)

Контрольные показания приборов учета	
Холодная вода	
Горячая вода	
Эл.энергия	

Направлен слесарь: Шамов В.Н. Келм. В.А.

(Ф.И.О.)

Заявка выполнена: Устранен свищ на трубопроводе ст/в, восстановлена изоляция на трубопроводе ст/в

(содержание заявки, время)

Претензий к качеству работы нет: Сл. Реромей, совета дома 52

Подпись собственника

расшифровка

Общедомовое имущество включая первое запорное устройство в системе отопления холодного и горячего водоснабжения осмотрено и находится в рабочем состоянии:

Подпись собственника

расшифровка

ООО «КЖЭК «Горский»

«19» 01 2015 г.

Акт

Выполненных работ

адрес: г.Новосибирск, микрорайон Горский, дом № _____, собственник квартиры № _____

Заполняется диспетчером

Реромей 52-4 (новосиб)

(Ф.И.О.)

заявка частично восстановить изоляцию, камельная течь стояка отопления ф 52, камельная течь ст/в

(содержание)

Контрольные показания приборов учета	
Холодная вода	
Горячая вода	
Эл.энергия	

течь стояка отопления ф 52, камельная течь ст/в

Направлен слесарь: Шамов В.Н. Келм. В.А.

(Ф.И.О.)

Заявка выполнена: Устранен свищ на трубопроводе ст/в, восстановлена изоляция

(содержание заявки, время)

Заменены краны ф15 на стояке ст/в, циркуляция

Претензий к качеству работы нет: Сл. Реромей, совета дома 52

Подпись собственника

расшифровка

Общедомовое имущество включая первое запорное устройство в системе отопления холодного и горячего водоснабжения осмотрено и находится в рабочем состоянии:

Подпись собственника

расшифровка

«19» 09 20 15 г.

Акт

Выполненных работ

адрес: г. Новосибирск, микрорайон Горский, дом № _____, собственник квартиры № _____
Заполняется диспетчером

Горский 51-9 (горск)

(Ф.И.О)

заявка Устранить неисправность в работе, канальная

(содержание)

Уплотнить дверцы ф. 51, канальная 216

Направлен слесарь: Михаев С.Н. Кав. В.А.

(Ф.И.О)

Контрольные показания приборов учета	
Холодная вода	
Горячая вода	
Эл. энергия	

Заявка выполнена: Устранен шум на трубопроводе 2/6, система-

(содержание заявки, время)

обогрев и устранена засоренность крана ф. 15 на смесителе 2/6, циркуляция

Претензий к качеству работы нет:

Подпись собственника

Мур, Виктор Валерьевич

расшифровка

Общедомовое имущество включая первое запорное устройство в системе отопления холодного и горячего водоснабжения осмотрено и находится в рабочем состоянии.

Подпись собственника

расшифровка

«11» 01 2015 г.

Акт

Выполненных работ

адрес: г. Новосибирск, микрорайон Горский, дом № 74, собственник квартиры № 256
Заполняется диспетчером

Контрольные показания	
Прибор учета	
Холодная вода	
Горячая вода	
Э. энергия	

По формулярному № 05-09-14314 от 08.01.2015
(Ф.И.О.)
заявка РМЦ КЭВ № 1111 г.г.
(содержание)
Выявление утечки теплоносителя и устранение ее
Направлен слесарь: В. И. Сидоров (Ф.И.О.)

Заявка выполнена: Устранена утечка теплоносителя в стояке № 1 и в ванной № 1
(содержание заявки, время)
Устранены все неисправности РМЦ, заменены шланги, зачистка
на стояке канализации.
Претензий к качеству работы нет: Дев. Т. В.
Подпись собственника

Общедомовое имущество включал первое запорное устройство в системе отопления холодного и
горячего водоснабжения осмотрено и находится в рабочем состоянии: Дев. Т. В.
Подпись специалиста

Подпись специалиста

расшифровка

«15»-01-2015 г.

ООО «КЖЭК «Горский»

Акт
Выполненных работ

адрес: г.Новосибирск, микрорайон Горский, дом № 81, собственник квартиры № 101
Заполняется диспетчером

заявка _____ (Ф.И.О)	Контрольные показания приборов учета
_____ (содержание)	
_____	Холодная вода
_____	Горячая вода
_____	Эл.энергия

Направлен слесарь: Келменская ир. л. (Ф.И.О.)

Заявка выполнена: Перешогол (Ф.И.О.)
время (содержание заявки, время) 020 6 719

Претензий к качеству работы нет: Якуш (Подпись собственника) / Анурова (расшифровка)

Общедомовое имущество включая первое запорное устройство в системе отопления холодного и горячего водоснабжения осмотрено и находится в рабочем состоянии:
Акт получен: _____ / _____

Подпись собственника _____
расшифровка _____

«20» февраля 2015 г.

г. Новосибирск

Акт выполненных работ

Настоящий акт составлен в том, что по адресу: м-н Горский, дом № 402

была произведена механизированная уборка дворовой территории.

Претензий к работе нет. Выявлено следующее:
02.02.15 - 6 (шесть) машин камневозов
02.02.15 - 8 (восемь) машин камневозов
02.02.15 - 9 (девять) машин камневозов

Старший по дому № 402
Мастер ООО «КЖЭК «Горский» Татаринцев В.И. В.И. Татаринцев
итого: 20 (двадцать) машин камневозов.

«28» февраля 2015 г.

г. Новосибирск

АКТ выполненных работ

Настоящий акт составлен в том, что по адресу : м-н Горский , дом № 42 уборка дворовой территории в феврале производилась ежедневно и качественно. Претензий нет. Работы проведены по плану услуг МД

Старший по дому № 42

Мастер ООО «ЮЭК «Горский»

Z. Z. Z.
Татарин В.И.
С.И. Кочетков

«18» марта 2015 г.

Г. Новосибирск

Акт выполненных работ

Настоящий акт составлен в том, что по адресу м/р Горский дом № 42.

Вывезен снег с придомовой территории и с офисной части здания. Претензий к работе не имеем.

Вывезен снег в количестве

18.13.15-6 (всего) машин самосвалов

Старший по дому № 42

Татаринцев В.В.

Мастер ООО «КЖЭК «Горский»

«26» января 2015 г.



г. Новосибирск

Акт выполненных работ

Настоящий акт составлен в том, что по адресу м/р Горский дом № 42, произведены следующие работы: очищены козырьки подъездов от снега. Претензий к работе не имеем.

Старший по дому № 42 _____

Мастер ООО «КЖЭК «Горский»

Татарин В.В. 


«25» февраля 2015 г.

г. Новосибирск


Акт выполненных работ

Настоящий акт составлен в том, что по адресу : м- р Горский дом № 42 подъезд № 12 произведена дезинфекция всех элементов ствола мусоропровода и мусоросборника, мусорокамер.

Представитель совета дома 42



Старший по дому _____



Мастер ООО «КЖЭК « Горский»

« 03 » 2015 г.

г. Новосибирск

Акт выполненных работ

Настоящий акт составлен в том, что по адресу : м-н Горский , дом № 75 уборка дворовой территории в _____ производилась ежедневно и качественно.

Стуен в 86дк 75 отшкурены ролшмером и отскрапаны

Старший по дому № 274

15

Мастер ООО «КЖЭК «Горский»

[Signature]

[Signature]

Смирнова Т.И.
Смирнова Т.И.


«19» января 2015 г.

г. Новосибирск

Акт выполненных работ

Настоящий акт составлен в том, что по адресу м/р. Горский дом № 42, произведены следующие работы, очищены отмостки от снега. Претензий к выполненной работе нет.

Старший дома № 42
Мастер ООО «КЖЭК «Горский»


В.И. Татарский
Д-1 Кошечкина


«20» января 2015 г.

г. Новосибирск

Акт выполненных работ

Настоящий акт составлен в том, что по адресу: м-н Горский, дом 52 проведены следующие работы: сброшен снег с козырьков подъездов. Претензий к работе нет.

Старший по дому № _____
Мастер ООО «КЖЭК «Горский»


Н.Н. Н.
Д-1 Кошечкина

9/11/2015 0.11

«23» января 2015 г.

г. Новосибирск

Акт выполненных работ

Настоящий акт составлен в том, что по адресу м/р. Горский дом № 56, подъезд 2 7 эт. произведены следующие работы, лестничная площадка освобождена от предметов мебели. Претензий к выполненной работе нет.

Старший дома № 76
Мастер ООО «КЖЭК «Горский»

Вн. Бундуров В. В.
Сл. Кошотинков

«31» января 2015 г.

г. Новосибирск

Акт выполненных работ

Настоящий акт составлен в том, что по адресу : м-н Горский , дом № 42 уборка дворовой территории в январе производилась ежедневно и качественно.

Претензий нет

2 2 2 2 2 2

Старший по дому № Совет дома №42 Сл. Кошотинков

Мастер ООО «КЖЭК «Горский»

Сл. Кошотинков

« 4 » марта 20 15 г.

Г.Новосибирск

Акт выполненных работ

Настоящий акт составлен в том, что по адресу м/р. Горский дом № 50, произведены следующие работы, очищен снег с козырьков подъезда. Претензий к выполненной работе нет. *подъезды № 1, 2, 3, 4*

Представитель совета дома № 50

Игорь Александрович

Старший дома № _____

Мастер ООО «КЖЭК «Горский»

А. Колотилова

«19» января 2015 г.

г. Новосибирск

Акт выполненных работ

Настоящий акт составлен в том, что по адресу: м-н Горский, дом 50 проведены следующие работы: сброшен снег с козырьков подъездов. Претензий к работе нет.

Старший по дому № ⁵⁰ 54 кв

Мастер ООО «КЖЭК «Горский»

М.Ю. Шамшуров
В.И. Кошопин

«19» января 2015 г.

г. Новосибирск.

Акт выполненных работ

Настоящий акт составлен в том, что по адресу м/р Горский дом № 50, кв. 54 произведены следующие работы. Оконная рама установлена.

Претензий к работе не имеем.

Старший по дому № 50

Мастер ООО «КЖЭК «Горский»

кв. 54 М.Ю. Шамшуров
В.И. Кошопин

«10» февраля 2015 г.

г. Новосибирск

Акт выполненных работ

Настоящий акт составлен в том, что по адресу: м-н Горский, дом 73 проведены следующие работы: сброшен снег с козырьков подъездов. Претензий к работе нет.

Старший по дому № 22

Мастер ООО «КЖЭК «Горский»

Камелия А.

«22» января 2015 г.

г. Новосибирск

Акт выполненных работ

Настоящий акт составлен в том, что по адресу м/р. Горский дом № 86, произведены следующие работы, очищены отмостки от снега. Претензий к выполненной работе нет.

Старший дома № 286

Мастер ООО «КЖЭК «Горский»

Людмила Котуф
Манашикова

«26» сентября 20 15 г.

Г.Новосибирск

Акт выполненных работ

Настоящий акт составлен в том, что по адресу м/р. Горский дом № 75, произведены следующие работы, очищены отмостки от снега. Претензий к выполненной работе нет.

Старший дома № 108
Мастер ООО «КЖЭК « Горский»

Дарья Розинская

«22» сентября 20 15 г.

Г.Новосибирск

Акт выполненных работ

Настоящий акт составлен в том, что по адресу м/р. Горский дом № 69/1, произведены следующие работы, очищены отмостки от снега. Претензий к выполненной работе нет.

Старший дома № 105
Мастер ООО «КЖЭК « Горский»

Михаил

« 10 » сентября 20 15 г.

г. Новосибирск

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Настоящий акт составлен в том, что по адресу: м/р Горский, дом № 86
уборка дворовой территории в д.к.в.р. производилась
ежедневно и качественно.

мет. уборки - поперечной частью

Старший дома № 286

И.И. Кошечка

Мастер ООО «УК «Сибирь-Комфорт»

Шароваева

« 10 » сентября 20 15 г.

г. Новосибирск

Акт выполненных работ

Настоящий акт составлен в том, что по адресу : м-н Горский ,дом № 165
была произведена механизированная уборка дворовой территории.

Претензий к работе нет. *Вакримо Елена Владимировна (д.к.в.р.)*

Старший по дому № 165

И.И. Кошечка

Мастер ООО «КЖЭК « Горский»

Шароваева

«16» авг 20 15 г.

г. Новосибирск

АКТ выполненных работ

Настоящий акт составлен в том, что по адресу: м-н Горский, дом № 73 уборка дворовой территории в дворе производилась ежедневно и качественно.

*производилась спец. уборкой нужной высоты
Акт утверждён спец. 17 ноября 2015 г.*

Старший по дому № 22

Мастер ООО «КЖЭК «Горский»

[Подпись]
Мандракова

«16» сентяб 20 15 г.

г. Новосибирск

Акт выполненных работ

Настоящий акт составлен в том, что по адресу: м-н Горский, дом 75 проведены следующие работы: сброшен снег с козырьков подъездов.

Претензий к работе нет.

Старший по дому № 108

Мастер ООО «КЖЭК «Горский»

[Подпись]
Мандракова

шаг 70
"03" ~~15~~ 20 15 г.

г. Новосибирск

Акт выполненных работ

Настоящий акт составлен в том, что по адресу : м-н Горский , дом № 84 уборка дворовой территории в дворе производилась ежедневно и качественно.

производилась спец. уборка с горячей водой

Старший по дому № кв. 272, 383

Мастер ООО «КЖЭК «Горский»

собет. кв. 383

Томы | Богородица
Шамшурова
Звонкова

"17" февраля 15 г.

г. Новосибирск

Акт выполненных работ

Настоящий акт составлен в том, что по адресу : м-н Горский , дом № 84 уборка дворовой территории в дворе производилась ежедневно и качественно.

производилась спец. уборка с горячей водой

Старший по дому № 349

Мастер ООО «КЖЭК «Горский»

Клиф | Букелкина
Минорова

« 22 » января 2015 г.

Г.Новосибирск

Акт выполненных работ

Настоящий акт составлен в том, что по адресу м/р. Горский дом № 84, произведены следующие работы, очищены отмостки от снега. Претензий к выполненной работе нет.

Старший дома № 208
Мастер ООО «КЖЭК « Горский»

Храб-Храпова А

« 26 » декабря 2014 г.

Г.Новосибирск

Акт выполненных работ

Настоящий акт составлен в том, что по адресу : м-н Горский ,дом № 68 была произведена механизированная уборка дворовой территории.

Претензий к работе нет. Было вывезено снега с дорожки и газонов 21 машина (210 м²)

Старший по дому № 22
Мастер ООО «КЖЭК « Горский»

Храб-Храпова А

«11» 09/2015

Акт выполненных работ

Настоящий акт составлен в том, что по адресу : м-н Горекний , дом № 74 уборка дворовой территории 20 г. производится ежедневно и качественно

производиться мех. уборка дворовой тер-рии

Старший по дому № 74

[Signature]
Трунов В

Мастер ООО «КЖЭК «Горекний»

«11» 09/2015 г.

Акт выполненных работ

Настоящий акт составлен в том, что по адресу : м-н Горекний , дом № 74 уборка территории производится ежедневно и качественно

[Faint handwritten text]

Старший по дому № 74

Мастер ООО «КЖЭК «Горекний»

«22» 01 20 1.т.

ООО «КЖЭК Горский»

Акт

Выполненных работ

адрес: г.Новосибирск, микрорайон Горский, дом № 6311, собственник квартиры № 347
Заполняется диспетчером

Контрольные показания приборов учета	
Холодная вода	
Горячая вода	
Эл.энергия	

_____ (Ф.И.О)

заявка закрыть погасить электроосвещение

(содержание)

освещение

Направлен слесарь: Косенко Е.С. Милкин Ю.А.

(Ф.И.О.)

Заявка выполнена: Этажоме шпатель закрыты

(содержание заявки, время)

освещение исправлено

Претензий к качеству работы нет: _____

Подпись собственника

расшифровка

Общедомовое имущество включая первое запорное устройство в системе отопления холодного и горячего водоснабжения осмотрено и находится в рабочем состоянии:

Подпись собственника

расшифровка

22.01.15 г.

Акт

Выполненных работ

адрес: г.Новосибирск, микрорайон Горский, дом № 69, собственник квартиры №

Заполняется диспетчером

заявка закрепить стояние
щита (Ф.И.О)
щита + осветить
(содержание)

Контрольные показания приборов учета
Холодная вода
Горячая вода
Эл.энергия

Направлен слесарь: Королев Марьячев
(Ф.И.О.)

Заявка выполнена: Щита зафиксирована, осветлена
(содержание заявки, время)

Претензий к качеству работы нет: нет
Подпись собственника: Мочалова И. И. расшифровка: И. И. Мочалова

Общедомовое имущество включая первое запорное устройство в системе отопления холодного и горячего водоснабжения осмотрено и находится в рабочем состоянии:

Подпись собственника: / расшифровка: /

Мочалова

22.01.15
20 г.

ООО «КЖЭК «Горский»

Акт

Выполненных работ

адрес: г.Новосибирск, микрорайон Горский, дом № 69/4, собственник квартиры № _____

Заполняется диспетчером

заявка закрыть стояки
(Ф.И.О.)
снять + освещено
(содержание)

Контрольные показания приборов учета	
Холодная вода	
Горячая вода	
Эл. энергия	

Направлен слесарь: Король Марьяч
(Ф.И.О.)

Заявка выполнена: Стояки закрыты, освещено
(содержание заявки, время)

Претензий к качеству работы нет: Андреева / Андреева
Подпись собственника / расшифровка

Общедомовое имущество включая первое запорное устройство в системе отопления холодного и горячего водоснабжения осмотрено и находится в рабочем состоянии:

_____ / _____
Подпись собственника / расшифровка

«22» 01 20 15г.

Акт

Выполненных работ

адрес: г.Новосибирск, микрорайон Горский, дом № 72, собственник квартиры № _____

Заполняется диспетчером

Контрольные показания приборов учета	
Холодная вода	
Горячая вода	
Эл.энергия	

_____ (Ф.И.О)

заявка закрытие стояка эл.энергии

(содержание)

Направлен слесарь: Косенко Е.С. Милькин Ю.А.

(Ф.И.О.)

Заявка выполнена: Исправление щита эл.энергии

(содержание заявки, время)

Совещание направлено

Претензий к качеству работы нет: И 1. Акт выполненных работ № 1

Подпись собственника

расшифровка

Общедомовое имущество включая первое запорное устройство в системе отопления холодного и горячего водоснабжения осмотрено и находится в рабочем состоянии:

Подпись собственника

расшифровка

«22» 01 2015 г.

АКТ

Выполненных работ

адрес: г.Новосибирск, микрорайон Горский, дом № 76, собственник квартиры № 0
Заполняется диспетчером

Контрольные показания приборов учета	
Холодная вода	
Горячая вода	
Эл.энергия	

_____ (Ф.И.О)
 заявка Закрытие 2-го этажа электрощита
 _____ (содержание)
осветить

Направлен слесарь: Косемен Е.С. Милкин Ю.А.
 _____ (Ф.И.О.)

Заявка выполнена: 2-го этажа щиты закрыты, освещены и исправны
 _____ (содержание заявки, время)

Претензий к качеству работы нет: _____ / Косемен Е.С. /
 _____ Подпись собственника _____ расшифровка

Общедомовое имущество включая первое запорное устройство в системе отопления холодного и горячего водоснабжения осмотрено и находится в рабочем состоянии:
 _____ / _____ /
 _____ Подпись собственника _____ расшифровка

«19» 01 2015 г.

ООО «КЖЭК «Горский»

Акт

Выполненных работ

адрес: г.Новосибирск, микрорайон Горский, дом № 76, собственник квартиры №
Заполняется диспетчером

Контрольные показания приборов учета	
Холодная вода	
Горячая вода	
Эл.энергия	

заявка Закрывает отопительный сезон (Ф.И.О.)
Рубинштейн (содержание)

Направлен слесарь: Королев Максимов (Ф.И.О.)

Заявка выполнена: отопительный сезон закрыт (содержание заявки, время)
Соблюдены сроки

Претензий к качеству работы нет: Нет (Подпись собственника) Л.И.Иванов (расшифровка)

Общедомовое имущество включая первое запорное устройство в системе отопления холодного и горячего водоснабжения осмотрено и находится в рабочем состоянии:

Подпись собственника: _____ (расшифровка)

«12» 01 2015 г.

ООО «КЖЭК «Горский»

Акт

Выполненных работ

адрес: г.Новосибирск, микрорайон Горский, дом № 48, собственник квартиры № _____
Заполняется диспетчером

Контрольные показания приборов учета	
Холодная вода	
Горячая вода	
Эл.энергия	

заявка Закрывает этикетки счетчика (Ф.И.О)
реветать (содержание)

Направлен слесарь: _____
(Ф.И.О.)

Заявка выполнена: Этикетки счетчика закрыты
реветать (содержание заявки, время) 10:00

Претензий к качеству работы нет: [Подпись] Александр Р Е / 351 /
Подпись собственника расшифровка

Общедомовое имущество включая первое запорное устройство в системе отопления холодного и горячего водоснабжения осмотрено и находится в рабочем состоянии:

Подпись собственника / /
расшифровка

«22» 01/2015г.

000 «СКЖСК Горский»

АКТ

Выполненных работ

адрес: г.Новосибирск, микрорайон Горский, дом № 22, собственник квартиры №

Заполняется диспетчером

Контрольные показания приборов учета	
Холодная вода	
Горячая вода	
Эл.энергия	

заявка Закрывает (Ф.И.О.)
Этап работы
Осветить (содержание)

Направлен слесарь: _____ (Ф.И.О.)

Заявка выполнена: Этап работы
Осветить (содержание заявки, время)
закрывает
Осветить

Претензий к качеству работы нет: Тараканов РН №201 (Подпись собственника)
Жулата (расшифровка)

Общедомовое имущество включая первое запорное устройство в системе отопления холодного и горячего водоснабжения осмотрено и находится в рабочем состоянии:

 Подпись собственника (расшифровка)

Контрольные показания приборов учета	
Холодная вода	
Горячая вода	
Эл.энергия	

заявка Закрывает (Ф.И.О.)
Этап работы
Осветить (содержание)

Направлен слесарь: Корсаков, Владимир (Ф.И.О.)

Заявка выполнена: Этап работы
Осветить (содержание заявки, время)
закрывает
Осветить

Претензий к качеству работы нет: _____ (Подпись собственника)
Тараканов РН №201 (расшифровка)

Общедомовое имущество включая первое запорное устройство в системе отопления холодного и горячего водоснабжения осмотрено и находится в рабочем состоянии:

 Подпись собственника (расшифровка)

«20» 01 2015г.

ООО «КЖЭК «Горский»

Акт

Выполненных работ

адрес: г.Новосибирск, микрорайон Горский, дом № 84, собственник квартиры № _____
Заполняется диспетчером

Контрольные показания приборов учета	
Холодная вода	
Горячая вода	
Эл.энергия	

заявка Закрывать этажные счеты (Ф.И.О.)
Обвести (содержание)

Направлен ~~в~~ адрес: Королёв, Мамонцев (Ф.И.О.)

Заявка выполнена: Этажные счеты закрыть, Обвести исправно (содержание заявки, время)

Претензий к качеству работы нет: _____
Подпись собственника: [Подпись] расшифровка: Старавко И.А. кв. 84

Общедомовое имущество включая первое запорное устройство в системе отопления холодного и горячего водоснабжения осмотрено и находится в рабочем состоянии:

_____ /
Подпись собственника: _____ расшифровка: _____

«20» 01 2015г.

ООО «КЖЭК «Горский»

Акт

Выполненных работ

адрес: г.Новосибирск, микрорайон Горский, дом № 86, собственник квартиры № _____

Заполняется диспетчером

Контрольные показания приборов учета	
Холодная вода	
Горячая вода	
Эл.энергия	

заявка _____ (Ф.И.О)
 заявка Закрыть засоривший насос
 (содержание)
в ванной

Направлен Дворь: Коркин, Александр
 (Ф.И.О.)

Заявка выполнена: техникой извести засорился
насос - в исправном
 (содержание заявки, время)

Претензий к качеству работы нет: _____
 Подпись собственника Дворь / Ромашков В.А. 119
 расшифровка

Общедомовое имущество включая первое запорное устройство в системе отопления холодного и горячего водоснабжения осмотрено и находится в рабочем состоянии:

_____ / _____
 Подпись собственника расшифровка